




KM 70/30 C Bp Pack Adv

Barredora manual con accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral, para un barrido uniforme y eficaz en curvas a la derecha y a la izquierda. Cerdas universales para limpieza exterior e interior, filtro de polvo con aspiración, bastidor robusto de plástico, cepillo cilíndrico principal de barrido fácilmente ajustable y cepillo lateral regulable de forma gradual.



1 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.

2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Conmutador de programas de fácil comprensión.

3 Fácil de transportar

- Las asas de transporte delante y detrás facilitan el transporte y su carga a un vehículo.
- Las ruedas traseras sobresalientes facilitan el transporte en el caso de escaleras

4 Aspiración de polvo fino (solo en la versión Adv)

- Activo aspirador de accionamiento eléctrico para aspirar el polvo fino del depósito para la suciedad.
- Desconectable para barrer suelos mojados.



KM 70/30 C Bp Pack Adv

- Con cargador y baterías (versión Bp Pack)
- Accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico principal de barrido y de los cepillos laterales
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

Características técnicas

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ref. de pedido | 1.517-213.0 | |
| Código EAN | 4039784718098 | |
| Tipo de accionamiento | Manual | |
| Accionamiento - Potencia | V / W | 12 / 195 |
| Máximo rendimiento en superficie | m ² /h | 2800 |
| Ancho de trabajo | mm | 480 |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral | mm | 700 |
| Volumen del depósito bruto/neto | l | 42 / 30 |
| Superficie de filtrado | m ² | 0,61 |
| Peso | kg | 48 |
| Dimensiones (la. × an. × al.). | mm | 1200 × 770 × 1050 |
| Tiempo de carga de la batería | h | 12 |
| Tiempo de funcionamiento | h | 2,5 |
| Capacidad de las baterías | h | máx. 2,5 |

Equipamiento

| | |
|---------------------------------------------------|---|
| Filtro para polvo fino | ■ |
| Filtro plegado plano | ■ |
| Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable | ■ |
| Limpieza del filtro manual | ■ |
| Asa de empuje plegable | ■ |
| Batería y cargador para montaje a bordo incluidos | ■ |
| Principio de recogedor | ■ |
| Aspiración | ■ |
| Aplicación en exteriores | ■ |
| Aplicación en interiores | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 70/30 C BP PACK ADV 1.517-213.0



1




2

| | | Ref. de pedido | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Precio | Descripción | |
|------------------------------------------|---|----------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Filtro plegado plano de papel | | | | | | | | | |
| Filtro plegado plano Dry | 1 | 6.904-367.0 | 1 unidades | | | | | Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M. | ■ |
| Filtro plegado plano PES | | | | | | | | | |
| Filtro plano de papel plegado embalado n | 2 | 6.904-080.0 | 1 unidades | | | | | | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0




| | | Ref. de pedido | Montaje de fábrica | Tensión de la batería | Capacidad de la batería | Tipo de baterías | Precio | Descripción | |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| Baterías de tracción | | | | | | | | | |
| Batería | 1 | 6.654-202.0 | | 12 V | 26 Ah | no requiere mantenimiento | | Batería de accionamiento. | ■ |
| Cargador de baterías | | | | | | | | | |
| Cargador | 2 | 6.654-203.0 | | 12 V | | integrado | | Para cargar la batería 6.654-202.0. | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Montaje de fábrica | Longitud / Anchura | Diámetro | Precio | Descripción | |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico estándar | 1 | 6.906-041.0 | | 480 mm | | | Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. | ■ |
| Filtro de espuma | | | | | | | | |
| Acoplamiento de filtro | 2 | 5.731-625.0 | | | | | Filtro de papel con una larga vida útil. | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando | 3 | 6.903-995.0 | | 480 mm | | | Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. | □ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro | 4 | 6.903-999.0 | | 480 mm | | | Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores. | □ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático | 5 | 6.907-023.0 | | 480 mm | | | Para limpiar superficies con posibles cargas estáticas (por ejemplo, alfombras, césped artificial). | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0




| | | Ref. de pedido | Montaje de fábrica | Longitud / Anchura | Diámetro | Precio | Descripción |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cepillos laterales estándar | | | | | | | |
| Cepillo lateral S 750 | 1 | 2.884-935.0 | | | 330 mm | | Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/30 C BP PACK ADV

1.517-213.0



| | | Ref. de pedido | Longitud | Color | Canti- dad | Precio | Descripción | |
|---------------------------------------------|---|----------------|----------|-------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|
| Accesorios para la limpieza manual | | | | | | | | |
| Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa | 1 | 2.640-908.0 | | | | | Para recoger basura. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.