



## B 40 C Ep

Fregadora aspiradora con acompañante alimentada por red de la clase de 40 litros. Especialmente rentable para superficies libres entre 500 y 1400 m<sup>2</sup>. Disponible con cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

### 1 Interruptor selector EASY-Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

### 2 Patín trasero de aspiración recto o curvo

- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos labios de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, labios de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.

### 3 Alimentación de red

- Trabajo sin interrupciones.
- Peso reducido gracias a la conexión de red, ideal para suelos sensibles a la presión.

### 4 Práctica forma del equipo

- El delgado equipo se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie que se va a limpiar.



## B 40 C Ep

### Características técnicas

Ref. de pedido		2.533-200.0
Código EAN		4039784557932
Tipo de corriente	V / Hz	230 - 240 / 50
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	40 / 40
Capacidad	W	hasta 1300
Peso (con accesorios).	kg	68
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1212 × 520 × 1142

### Equipamiento

Fact	-
Dose	-
Alimentación de red	■
Modo de construcción de depósito dentro del depósito	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 40 C EP 2.533-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-409.0	blando	550 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-184.0	medio	550 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	alto-profundo	550 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	duro	550 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	muy duro	550 mm	negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	blando	450 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-392.0	medio	450 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-406.0	alto-profundo	450 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	duro	450 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	muy duro	450 mm	negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP 2.533-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-415.0		550 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	2	4.762-413.0		450 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	3	6.369-732.0	blando	530 mm	96 mm	amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	medio	530 mm	96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	duro	530 mm	96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	blando	450 mm	96 mm	amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	medio	450 mm	96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	duro	450 mm	96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja	9	6.369-451.0	blando		96 mm	amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-452.0	duro		96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-453.0	medio		96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Rodillo eliminador de capas	12	8.635-692.0		550 mm		marrón		Cepillo cilíndrico de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
	13	4.114-011.0		450 mm		marrón			<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibra	14	4.114-010.0	Microfibra	550 mm	96 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
	15	4.114-009.0	Microfibra	450 mm	96 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP

## 2.533-200.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo en forma de disco completo blanc	1	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular	5	4.905-024.0	muy blando	430 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-025.0	duro	430 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP 2.533-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	3	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja	7	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja	8	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 unidades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-149.0	blando	432 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	12	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-473.0	duro	432 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor del cepillo de esponja	15	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-533.0		403 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP

## 2.533-200.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	17	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-257.0	medio	432 mm	amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP 2.533-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción		
<b>Labios de aspiración</b>									
Juego labios r.aceites 870mm	1	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>	
Labios de aspiración	2	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>	
	3	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>	
Juego labios standar 870mm	4	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			<input type="checkbox"/>	
Labios de aspiración para tobera en V	5	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>									
Tobera recta	6	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>	
Tobera en V	7	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>	

Accesorio opcional.



# B 40 C EP 2.533-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
JDM eco!zero	2	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Tapa sin limpieza del depósito	4	4.035-334.0	720 mm		1 uni- dades		Tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas para equipos de la gama B 40 sin sistema de limpieza del depósito.	<input type="checkbox"/>
Tapa para la limpieza del depósito	5	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades		Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	<input type="checkbox"/>
Placa de cubierta Auto-Fill	6	4.035-370.0	18 cm		1 uni- dades		Para equipos sin función Auto Fill: tapa enroscable para la abertura del depósito de agua limpia en la parte trasera del equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Home-Base	7	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con portamopas	8	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	9	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	10	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	11	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	12	6.980-080.0			1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	13	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Soporte para mopa	14	5.035-655.0	105 mm		1 uni- dades		Soporte plegable para mopa en antracita.	<input type="checkbox"/>
Mopa, arco para soporte de mopa, individual	15	5.035-656.0	17 cm		1 uni- dades		Arco de retención (individual) para botellas de limpieza.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	16	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP

## 2.533-200.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Cabezales de cepillos</b>									
Cabezal de cepillos R 55 Ep	1	2.763-017.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos, un ancho útil de 55 cm y 240 V de tensión.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 45 Ep	2	2.763-021.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos, un ancho útil de 45 cm y 240 V de tensión.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 51 Ep	3	2.763-027.0						Cabezal de cepillos con un cepillo circular, un ancho útil de 51 cm y 240 V de tensión.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 43 Ep	4	2.763-024.0						Cabezal de cepillos con un cepillo circular, un ancho útil de 43 cm y 240 V de tensión.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP

## 2.533-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 uni- dades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 40 C EP

## 2.533-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.