




## BD 50/70 R Classic Bp

Para el rendimiento de superficie de hasta 2000 m<sup>2</sup> por hora: la fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías y con cepillo circular. Las baterías y el cargador se deben pedir por separado.



### 1 Manejo sencillo

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



### 2 Tecnología de cepillos circulares

- Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado.
- Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil.



### 3 Diseño compacto y estrecho

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.



### 4 Accesorios opcionales: mopa de barrido previo

- Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
- Ayuda a evitar las obstrucciones del canal de aspiración.



## BD 50/70 R Classic Bp

- Diseño compacto, estrecho y muy maniobrable
- Manejo muy sencillo e intuitivo
- Tecnología de cepillos circulares (un cepillo circular)

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.161-070.0	
<b>Código EAN</b>	4054278196121	
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	<b>l</b>	70 / 75
<b>Rendimiento en superficie teórico</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	2805
<b>Velocidad de rotación de cepillos.</b>	<b>r.p.m.</b>	180
<b>Presión de apriete de cepillos.</b>	<b>g/cm<sup>2</sup> / kg</b>	13 / 20
<b>Tensión de la batería</b>	<b>V</b>	24
<b>Capacidad de las baterías</b>	<b>h</b>	máx. 2,5
<b>Capacidad</b>	<b>W</b>	1400
<b>Peso (con accesorios).</b>	<b>kg</b>	120,5
<b>Dimensiones (la. × an. × al.).</b>	<b>mm</b>	1310 × 590 × 1060

### Equipamiento

<b>Cepillo circular</b>	■
<b>Potente tracción</b>	■
<b>Detención automática de agua</b>	■
<b>Dose</b>	-
<b>Válvula magnética</b>	■
<b>tobera, forma de V</b>	■
<b>Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	■
Cepillo en forma de disco completo blanc	2	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular	3	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo en forma de disco completo negro	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- cialmente resistente.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción		
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>									
Tobera en V	1	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 unidades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tobera recta	2	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>	
<b>Labios de aspiración</b>									
Labios de aspiración para tobera en V	3	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>	
Juego labios r.aceites 870mm	4	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>	
Labios de aspiración	5	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>	
	6	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>	
Juego labios standar 870mm	7	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			<input type="checkbox"/>	

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	2	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja	6	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja	7	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	8	4.762-593.0		479 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	9	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	10	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>									
Disco de melamina	13	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
JDM ecolzero	1	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Home-Base	3	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	4	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	5	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	6	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	7	6.980-080.0			1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	8	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con soporte para la fregona	9	4.039-271.0			1 uni- dades		El soporte de la fregona permite transportar una fregona en el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	10	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje del soporte para bolsas de basura	2	4.039-269.0			1 uni- dades		Accesorio útil que permite ahorrar tiempo: soporte para una fijación cómoda de una bolsa de basura directamente en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de mopa de barrido previo 60 cm	3	4.039-270.0			1 uni- dades		Kit de montaje para llevar una mopa de prebarrido. La unidad de prebarrido se puede colocar en la fregadora-aspiradora para que la mopa también recoja polvo y partículas durante el servicio.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	4	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Lámpara de advertencia omnidireccional	5	4.039-267.0			1 uni- dades		Para aumentar la seguridad en el trabajo en condiciones de iluminación adversas: la lámpara de advertencia omnidireccional sin deslumbramientos aporta luz a la oscuridad y ayuda al usuario durante el servicio.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
<b>Baterías</b>								
Kit de baterías	1	2.815-100.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento. <input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento. <input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>								
Cargador	3	6.654-367.0	1 unidades	24 V		separada		Cargador (24 V). Especialmente desarrollado para cargar baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah. <input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>								
Kit de montaje de baterías	4	2.638-104.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye distanciador y cable de conexión. <input type="checkbox"/>
	5	2.638-152.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y 2 distanciadores. <input type="checkbox"/>
Cable adaptador	6	4.035-264.0	1 unidades					Cable adaptador para la conexión al cargador 6.654-329.0. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.