



## B 200 R Bp

El sistema de dosificación del detergente Dose y un depósito de agua limpia de 200 litros forman parte del equipamiento básico de la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 200 R Bc Dose. Disponible en varios anchos útiles.

### 1 Equipo configurable

- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.

### 2 Sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

### 3 Auto-Fill (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.

### 4 Modo eco!efficiency

- Consumo reducido de energía.
- Tiempo de marcha un 40 por ciento superior con cada carga de la batería.

## B 200 R Bp

### Características técnicas

Ref. de pedido.	2.246-201.0	
Código EAN	4054278234946	
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar.	mm	940
Depósito de agua limpia/sucia	l	200 / 200
Rendimiento de superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	4500
Potencia absorbida.	W	2800
Peso (con accesorios).	kg	221
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1925 × 860 × 1420

### Equipamiento

Motor de tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	-
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 200 R BP 2.246-201.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		amarillo	1 unidades		Llave del usuario para usar el aparato	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 unidades		Llave del capataz para usar el aparato	■
JDM eco!zero	3	5.388-133.0			1 unidades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> , que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
Llave KIK, blanca	5	4.035-076.0		blanco	1 unidades		Llave del usuario para usar el aparato programable	□
Juego de llave KIK, amarillo	6	4.035-408.0		amarillo	5 unidades		Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□
Kit de llave KIK, blanca	7	4.035-064.0		blanco	5 unidades		5 llaves blancas con anexas. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustarse, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	□
JDM para protector del cabezal de cepillos	8	2.034-000.0					Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	□
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Home-Base	9	5.035-488.0			1 unidades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Kit para la limpieza manual con portamopas	10	4.035-514.0			1 unidades		Fijación al equipo para llevar una mopa.	□
Kit de gancho universal	11	4.070-075.0			1 unidades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Gancho doble	12	6.980-077.0			1 unidades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	13	6.980-078.0			1 unidades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	14	6.980-080.0			1 unidades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	15	4.035-406.0			1 unidades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Sistema de lavado manual	16	4.035-515.0			1 unidades		Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 200 R BP

## 2.246-201.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Ruedas / neumáticos</b>								
Neumáticos delanteros, supergrip	17	6.435-810.0		violeta	1 unidades		La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	18	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 200 R BP 2.246-201.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera en V	1	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 unidades		Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	2	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera curva	3	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 unidades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración para tobera en V	4	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	5	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 200 R BP

## 2.246-201.0



		Ref. de pedido.						Precio	Descripción		
<b>Cabezales de cepillos</b>											
Cabezal de cepillos R 90 S	1	2.763-007.0							Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.	<input type="checkbox"/>	
Cabezal de cepillos R 75 S	2	2.763-006.0							Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>	
Cabezal de cepillos D 90 S	3	2.763-008.0							Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	<input type="checkbox"/>	
Cabezal de cepillos D 75 S	4	2.763-005.0							Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 200 R BP

## 2.246-201.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Lámpara de advertencia omnidireccional	1	4.035-516.0			1 unidades		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-985.0			1 unidades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	3	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 200 R BP

## 2.246-201.0



		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	4.035-988.0	1 unidades	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Adecuado para B 150 R; B 150 R Bp.	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 unidades	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>									
Depósito con soporte de pared	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# B 200 R BP 2.246-201.0



		Ref. de pedido.	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.